

12 פברואר, 2026

א.ג.ג,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 102/2026**  
**לאספקת מכלי אצירה**

**מסמך הבהרות מס' 1**

להלן התשובות לשאלות שהוגשו למועצה בקשר למכרז שבנדון:

מס"ד	מכרז/ חוזה	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
1.	מכרז	עמ' 3 סעיף 1.2 ועמ' 8 סעיף 11.4	בסעיף זה נקבע כי יקבעו עד שני זוכים בכל פרק, נבקש להבהיר איך תהיה חלוקת העבודה בין שני הזוכים.	<b>הבהרה:</b> תינתן עדיפות למציע שהצעתו היא הזולה ביותר. ככל שלא יוכל לספק את המוצר, תימסר ההזמנה למציע שדורג במקום השני. מובהר כי אין התחייבות להיקף הזמנות מסוים או לכל התחייבות אחרת מעבר לאמור במסמכי המכרז. <b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
2.	מכרז	עמ' 3 סעיף 1.4 ועמ' 5 סעיף 3.6	נבקש להבהיר כי בפרקים ד', ה', ו' לא תידרש הטבעה על כלי האצירה.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
3.	מכרז	עמ' 3 סעיף 2.4	נבקש להבהיר שלכלי האצירה בפרקים ד', ה', ו' אין תקן ישראלי, נבקש לקבוע כי מכלי האצירה בפרקים אלו עומדים בתקן אירופאי.	<b>הבקשה מתקבלת.</b>
4.	מכרז	עמ' 4 סעיף 2.8	נבקש לשנות את תנאי הסף כך שמציע סיפק בישראל בכל אחת מהשנים 2023, 2024 או <b>במצטבר</b>	<b>יחול שינוי כדלקמן:</b> ימחקו המילים "בכל אחת מהשנים" ויוחלפו במילים: "במצטבר בין השנים.."  <b>יחול שינוי בפרק ט' – ימחק המספר 500 ויוחלף במספר 300.</b>

מס"ד	מכרז/ חוזה	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
5.	מכרז	עמ' 4 סעיף 2.8	נקבע כי עבור פרק ו' נדרש ניסיון של לפחות 50 טמוני קרקע, נבקש להבהיר שהניסיון הנדרש הינו בהובלה + חלוקה + חפירה + השבת המצב לקדמותו של פחי אשפה טמוני קרקע לרשויות מקומיות/מועצה אזורית.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
6.	מכרז	עמ' 5 סעיף 3.2	נבקש לאפשר להגיש מחיר לחלק מהפרטים בכל פרק לחלופין נבקש לפצל את פרק ד' מונחי קרקע לפסולת ביתית לשניים פרקים אחד מונחי קרקע מפלסטיק פרק שני מונחי קרקע ממתכת.	<b>הבקשה מתקבלת.</b> בפרק זה בלבד יתאפשר להגיש הצעה למונחי קרקע מפלסטיק ו/או מתכת. <b>ראה כתב הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.</b>
7.	מכרז		נבקש לתת עדיפות למציעים שמשפקים מוצרים שמיוצרים בישראל תוצרת כחול לבן	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
8.	מכרז/ הסכם		למסמכי המכרז לא צורף נספח מפרט טכני. חשוב שיצורף מפרט טכני לדוגמא אין מה להשוות בין מיכל אצירה ממתכת לטמון קרקע בעובי 3 מ"מ מרותך בריתוך מלא ומגולוון בגיליון חס למיכל אצירה בעובי 1.5 מ"מ שאינו מגולוון בגיליון חס ומחובר באמצעות ברגים. נא הבהרתכם בעניין.	<b>הבהרה:</b> בהתאם לקבוע בסעיף 6.10 בעמ' 6 למסמכי המכרז, על כל מציע לצרף להצעתו את המפרטים הטכניים ביחס לכל פרק אליו ניגש המציע. <b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
9.	חוזה	עמ' 23 סעיף 3.6	נבקש להבהיר כי בפרקים ד', ה', ו' לא תידרש הטבעה על כלי האצירה.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
10.	חוזה	עמ' 23 סעיף 3.10	נבקש שעבור עבודות תומכות או מוצרים אחרים שאינם מופעים במפרט הצעת המחיר יפנה המזמין לזוכה בפרק הקרוב ביותר למוצר הנדרש ויזמין ממנו את הנדרש וזאת בהתאם למחירון דקל פלוס 10%.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
11.	חוזה	עמ' 27 סעיף ו 6.1 6.3	נבקש להבהיר כי האחריות אינה חלה במקרה שלא פעלו על פי הוראות יצרן, פינוי לקוי שלא על פי הוראות יצרן וכן האחריות לא חלה במקרה של ונדליזם.	<b>הבהרה:</b> האחריות לא תחול במקרי ונדליזם, בהתאם לקביעת המנהל, ולאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע את טענותיו. <b>למעט האמור, לא יחול שינוי.</b>
12.	חוזה	עמ' 27 סעיף 6.7	נבקש לקבוע כי התמורה תהיה לפי מחיר מחירון יבואן/יצרן.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
13.	חוזה	עמ' 27 סעיף 7.1	נבקש לקבוע כי ערבות הביצוע תהיה 5% מהיקף הזמנת העבודה כפי שנהוג במכרזים אחרים בתחום.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>

מס"ד	מכרז/ חוזה	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
14.	חוזה	עמ' 29 סעיף 8.7	נבקש להוסיף למעט שינוי בשיעור המע"מ	<b>הבהרה:</b> התמורה תכלול את שיעור המע"מ המעודכן, בין אם יופחת ובין אם יוגדל
15.	מכרז	עמוד 3 – סעיף 1.2	נבקש הבהרה בנושא בחירת מספר הזוכים. האם יש כוונה לחלק את העבודה בין שני הזוכים? יש להבהיר כיצד תבוצע החלוקה בפועל. איך הרשות תחליט מאיזה זכיון להזמין? האם יהיה ביטוי למחירי ההגשה של שני הזוכים?	<b>ראו מענה לשאלה 1 לעיל.</b>
16.	מכרז	עמוד 3 – סעיף 1.2	נבקש הבהרה כי על מכרז זה חלות תקנות המכרזים תשמ"ח 1987 וביניהם סעיף 22 א' ולפיו: "ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ 15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין".	<b>ראו מענה לשאלה 7 לעיל.</b>
17.	מכרז	עמוד -3 סעיף 1.7	הואיל ותקופת ההתקשרות הינה ל-36 חודשים - עם אופציה לתקופות הארכה עד למקסימום של 60 חודשים, נבקש כי המחירים אשר יקבעו בהצעת המחיר יהיו צמודים כדלהלן:  50% למדד מחירי הפלסטיק, לפי קוד מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מס' 180720.  50% למדד המחירים לצרכן.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
18.	מכרז	עמוד 3 - סעיף 1.7	עקב מצב של אי ודאות במשק, הכולל שינויים בעלות חומרי הגלם, אביזרי העגלות והשילוח הימי, נבקש כי תיזדרש גם הסכמת הספק להארכת תקופת ההסכם והדבר לא יעשה באופן חד צדדי על ידי המועצה.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
19.	מכרז	עמוד 4 – סעיף 2.4  עמוד 6 – סעיף 6.8  נספח ד' למכרז	לא קיים תו תקן ישראלי לכלי אצירה אלא תקן ארופאי EN 840.	<b>ראו מענה לשאלה 3 לעיל.</b>

מס"ד	מכרז/ חוזה	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
20.	מכרז	עמוד 5 סעיף – 4	נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב של 30 ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
21.	מכרז	עמוד 5 סעיף – 4	נבקש להוסיף לסעיף - למעט במקרים שבהם אי העמידה בהתחייבות נגרם עקב נסיבות שאינן בשליטת הזוכה (כגון עיכובים מצד ג', כוח עליון, או נסיבות חריגות אחרות שאינן בשליטת הזוכה.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
22.	מכרז	עמוד 6 סעיף 6.3	נבקש לקבל נוסח מבוקש של אישור רואה החשבון.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
23.	מכרז	עמוד 7 סעיף – 7.1 עמוד 9 סעיף – 13.1	נבקש כי חתימה על ההסכם, הפקת ערבות ביצוע והוצאת אישור קיום ביטוחים יהיו בתוך 10 ימי עבודה ולא שבעה ימים קלנדריים.	<b>הבקשה מתקבלת.</b>
24.	מכרז	עמוד 9 סעיף – 15.1	נבקש להבהיר כי זמן האספקה הוא 30 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה או גלופה מאושרת המאוחר מביניהם.	<b>הבקשה מתקבלת.</b>
25.	חוזה	עמוד 27 סעיף 6	לפי חוק הגנת הצרכן תקופת אחריות היצרן היא 12 חודשים ולא 24 חודשים. נבקש לתקן סעיף זה.	<b>הבקשה מתקבלת.</b>
26.	חוזה	עמוד 27 סעיף 6	נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות לתיקון הליקויים הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'.	<b>ראה מענה לשאלה 11 לעיל.</b>
27.	חוזה	עמוד 27 סעיף 7	נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית של ההסכם וזאת תוך הודעה מראש ובכתב של 14 ימים ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות.	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
			נבקש כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.	

תשובה	שאלה	עמוד/ סעיף	מכרז/ חוזת	מס"ד
1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית 3. הבקשה נדחית 4. הבקשה נדחית	1. "גורמים נוספים הקשורים למבקשים האישור" – נבקש למחוק את המילים "ו/או חברות קשורות". 2. ביטוח צד ג' – נבקש למחוק את קוד 336. 3. אחריות מעבידים – נבקש למחוק את קוד 350. 4. פירוט השירותים – נבקש למחוק את קוד 004 (אשפה ומחזור).	עמוד 38 – אישור ביטוחי ם	חוזת	.28
<b>הבקשה מתקבלת.</b> ראו כתב הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.	עגלה 120 ליטר לא נמכרת בישראל. במקומה נמכרת עגלה 140 ליטר. נבקש להחליף או לתת אופציה של 140 ליטר במקום 120 ליטר.	עמוד –42 פרק א'  עמוד 45 – פרק ט'	חוזת	.29
<b>הבהרה:</b> גלגלים בגודל סטנדרט המקובלים במשק האשפה.	נבקש לציין את גודל הגלגל המבוקש בעגלות 360 ליטר.	עמוד 42 – פרק א'	חוזת	.30
<b>הבהרה:</b> העגלה כוללת רגלית.	האם עגלה 770 ליטר היא ללא רגלית?	עמוד 42 – פרק א'	חוזת	.31
<b>הבקשה מתקבלת.</b>	נבקש לציין כי הסגר ו/או השבתה של המפעל הזוכה ו/או הנחיות משרדי ממשלה, לנוכח כל אירוע חירום, מהוות כח עליון ובנסיבות אלו לא ייחשב הזוכה כמפר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.	כללי		.32
<b>הבקשה נדחית.</b>	עלות חוברת המכרז גבוהה משמעותית מכל מכרז מקביל, ללא שום היגיון, וספק רב אם מי מהמציעים יצליח לכסות את ההוצאה. נבקש להבהיר שהסכום יעמוד על סך של 1500 ₪ בלבד	כותרת	3	.33
<b>ראו מענה לשאלה 7 לעיל.</b>	נבקש כי יתבצע הליך מתן הכרה בתוצרת הארץ בהתאם להוראות תכ"מ מספר 7.11.4- העדפת תוצרת הארץ באמצעות הטופס המצ"ב לשאלות אלו.	כללי	כללי	.34
<b>ראו מענה לשאלה 4 לעיל.</b>	נבקש לקבוע כי לצורך עמידה בדרישה ניתן יהיה להציג כמות מצטברת של כלי אצירה בשנים 2023-2025 ולא בהכרח עבור כל שנה.  לדוגמא – עבור פרק א' על הספק להציג ניסיון באספקת כמות של 1,000 מיכלי אצירה בכל שנה או 3,000 במצטבר וכן הלאה עבור כל פרק ופרק.	2.8	4	.35

תשובה	שאלה	עמוד/ סעיף	מכרז/ חוזת	מס"ד
<b>הבקשה נדחית.</b>	מדובר במוצר חדש לחלוטין שטרם נמכר בכמויות בישראל. הדרישה לפרק ח' מיועדת למציע אחד ויחיד בישראל ואינה חוקית. נבקש שלפרק ח', לא תהיה דרישת כמות מינימום כלל.	2.8 (פרק ח')	4	.36
<b>ראו מענה לשאלה 4 לעיל.</b>	אין יצרן בישראל שמכר את הכמויות שציינתם בשנים הללו. נבקש שלפרק ט', דרישת כמות מינימום תעמוד על 100 יחידות בשנה.	2.8 (פרק ט')	4	.37
<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>	על הרשות לדרוש את כלל האישורים אשר להם יש דרישת חובה בתקנות ובחקיקה. מכולות ודחסנים הם "מרכב מתחלף" על פי הוראת נוהל משרד התחבורה 028.2016 ולכן נדרש כי היצרן יצרף להצעתו את האישורים הבאים:  1. רישיון יצרן תקף מטעם משרד התחבורה או קמ"ט תחבורה. הסכם פיקוח תקף מטעם מעבדה ישראלית מוסמכת מטעם משרד התחבורה.	6	6	.38
<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>	על הרשות לדרוש את כלל האישורים אשר להם יש דרישת חובה בתקנות ובחקיקה ולכן נבקש שיובהר כי על המציע להגיש אישור גם את האישורים הבאים:  1. רישיון עסק תקף, על שמו של המציע. תעודה תקפה המעידה על ניהול מערכת אבטחת איכות ISO9001 על שמו של המציע.	6	6	.39
<b>הבקשה מתקבלת</b>	נבקש כי בכל מקום במכרז בו ננקב מועד בימים יהיה מדובר בימי עבודה.	13	8	.40
<b>ראו מענה לשאלה 8 לעיל.</b>	נדהמנו לגלות כי לא צורפו מפרטים טכניים למכרז. ברי לכל כי נדרש רף טכני ברור, המבדיל ומגדיר את דרישות המועצה האזורית כדי לספק את המוצר המתאים (ולדוגמה "מכולה 8 מ"ק קיימת בתצורות: פתוחה, סגורה, מלבנית, שיפועית, מחוזקת, היפוך לדחס, דלת נגררת, דלת נפתחת עם גלגלים וללא, עם מכסים שונים ועוד).  זאת ועוד ולא רק כדי לשמר את האיכות, וכדי ליצור מוצר זהה ככל הניתן בהתאם לדיני המכרזים (ולדוגמה עובי של מילימטר אינו כעובי של ארבעה מילימטרים וההבדל בין המוצרים הללו הוא חוזק פי ארבע ומנגד, רבע במחיר).	7	15	.41

מס"ד	מכרז/ חוזה	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
			<p>לדוגמה נוספת כלי אצירה מפלסטיק שעשוי מחומר ממוחזר וללא התוספים המתאימים, עולה מחצית ממיכל עם חומר חדש, אך אורך חייו קצר להפליא.</p> <p>על מנת למנוע מצב בו הרשות תרכוש כלי אצירה שלא יחזיקו מעמד מתום האחריות, ולהבטיח שתקציב הרשות לא ירד לטמיון, על הרשות ולפרסם מפרט טכני מלא לכלל המוצרים, המגדיר את דרישותיה מהפריטים בהתאם למפרטים הרצויים לרשות ולשימוש הייעודי בפריטים.</p>	
.42	26	5.5	<p>סכום הקנסות אינו הגיוני ואינו פרופורציונלי. לדוגמה האם סביר שיוטל קנס בסך 2500 ₪ על איחור באספקת מיכל שעלותו לרשות 190 ₪? נבקש שיובהר כדלקמן:</p> <p>1. יוטל קנס בשווי של 10% משווי כלי אצירה לכל יום איחור באספקה ולכל מקרה בודד. 2. יוטל קנס בשווי של 5% משווי כלי אצירה לכל יום איחור בתיקון ולכל מקרה בודד.</p> <p>אי ביצוע הוראות המנהל 500 ₪.</p>	<p><b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b></p>
.43	27	6.1	<p>1. האחריות שמתקבלת מהיצרן היא של שנה בלבד ולכן לא ניתן לתת שנתיים אחריות. נבקש לתקן את ההגדרה.</p> <p>2. למען הסר ספק נבקש שיובהר כי האחריות לא כוללת נזק כתוצאה מוונדליזם, ו/או הפעלה לא נכונה, ו/או שימוש שלא לפי הוראות היצרן, ו/או שימוש בידי גורם שאינו מורשה, ו/או בידי גורם שלא עבר את ההכשרות על פי דין, ו/או גניבה, ו/או תאונת דרכים, ו/או כוח עליון, ו/או מלחמה, ו/או נזקי טרור.</p>	<p>1. ראו מענה לשאלה 11 לעיל. 2. ראו מענה לשאלה 25 לעיל.</p>
.44	28	7.2	<p>נבקש כי בטרם תחולט הערבות תינתן לספק התראה בת 7 ימי עבודה לכל הפחות.</p>	<p><b>הבקשה מתקבלת.</b></p>
.45	28	7.11	<p>ככלל במכרזים למוצרים המבוקשים במכרז זה, אין כל דרישה לערבות בדק אלא לערבות ביצוע בלבד.</p> <p>אין כל הצדקה לחייב את הספק להעמיד בנוסף לערבות הביצוע, ערבות בדק אשר משמעותה הטלת הוצאות גבוהות על</p>	<p><b>הבקשה נדחית.</b></p>

מס"ד	מכרז/ חוזת	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
			הספק שלא לצורך. לפיכך, נבקש לבטל את הדרישה להעמדת ערבות טיב.	
.46	31	11	<p>נבקש להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח שלהלן:</p> <p>"מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. התקבל פס"ד חלוט.</li> <li>2. המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב.</li> <li>3. בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.</li> <li>4. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום המכרז והמזמין פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל.</li> </ol> <p>הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו</p>	<b>לא יחול שינוי בנוסח המכרז.</b>
.47	42	פרק ב	<p>על פי הידוע לנו, כל המכולות 6 מ"ק ברמת נגב, הן דגם מיוחד עם דלת קדמית מתרוממת. נבקש אישורכם שלכך כוונתכם.</p> <p>כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 8,800 ₪</p>	<p><b>הבהרה:</b> מדובר על דגם זה. <b>ראה כתב הצעה מתוקן המצורף למסמך הבהרות זה.</b></p>
.48	42	פרק ב	<p>על פי הידוע לנו, כל המכולות 8 מ"ק ברמת נגב, הן מדגם של דלת נגררת. נבקש אישורכם שלכך כוונתכם.</p> <p>כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 9,800 ₪ כולל הובלה.</p>	<p><b>הבהרה:</b> מדובר על דגם זה. <b>לא יחול שינוי במחיר.</b></p>
.49	43	פרק ג'	<p>המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:</p>	<b>הבקשה נדחית.</b>

תשובה	שאלה	עמוד/ סעיף	מכרז/ חוזת	מס"ד
	נבקש שיובהר כי מדובר במכולה פתוחה מלבנית 6 מ"ק. כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 12,500 ₪ כולל הובלה.			
<b>הבקשה נדחית.</b>	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  נבקש שיובהר כי מדובר במכולה פתוחה מלבנית 8 מ"ק. כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 14,500 ₪ כולל הובלה.	פרק ג'	43	.50
<b>הבקשה נדחית.</b>	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  נבקש שיובהר כי מדובר במכולה פתוחה מלבנית 12 מ"ק. כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 18,500 ₪ כולל הובלה.	פרק ג'	43	.51
<b>הבקשה נדחית.</b>	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  נבקש שיובהר כי מדובר במכולה פתוחה מלבנית 18 מ"ק. כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 25,500 ₪ כולל הובלה.	פרק ג'	43	.52
<b>הבקשה נדחית.</b>	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  נבקש שיובהר כי מדובר במכולה פתוחה מלבנית 24 מ"ק. כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 29,500 ₪ כולל הובלה.	פרק ג'	43	.53
<b>הבקשה נדחית.</b>	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  נבקש שיובהר כי מדובר במכולה פתוחה מלבנית 34 מ"ק. כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 39,500 ₪ כולל הובלה.	פרק ג'	43	.54
<b>הבקשה נדחית.</b>	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:	פרק ג'	43	.55

מס"ד	מכרז/ חוזה	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
			נבקש שיובהר כי מדובר במכולה פתוחה מלבנית 34 מ"ק. כמו כן נבקש להבהיר כי מחיר הדגם 45,500 ₪ כולל הובלה.	
.56	44	פרק ה'	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  מיכל 2.7 ממתכת – מחיר 8500 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ  מיכל 1.5 ממתכת – מחיר 7500 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ  מיכל 3.5 ממתכת – מחיר 9000 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ	<b>הבקשה נדחית.</b>
.57	44	פרק ו'	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  מיכל טמון קרקע ממתכת – מחיר 48,000 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ	<b>הבקשה נדחית.</b>
.58	44	פרק ז'	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  דחסן משולב לפסולת 12 מ"ק – מחיר 47,000 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ  דחסן לפסולת 18 מ"ק – מחיר 56,000 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ  דחסן לפסולת 24 מ"ק – מחיר 70,000 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ	<b>הבקשה נדחית.</b>
.59	44	פרק ח'	המחירים הנקובים אינם רלוונטיים וככול הנראה מבוססים על אמדנים לפני שנים רבות. כידוע המחוקק אינו מאפשר הגשת מכרז הפסדי ולכן נבקש כדלקמן:  מיכל למיחזור 120/140 ליטר עם פתח ומנעול – מחיר 220 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ  מיכל למיחזור 360 ליטר עם פתח ומנעול – מחיר 395 ₪ מקסימום לא כולל מע"מ	<b>הבקשה נדחית.</b>

מס"ד	מכרז/ חוזה	עמוד/ סעיף	שאלה	תשובה
			מיכל למיחזור 1100 ליטר עם פתח ומנעול – מחיר 1450 ש"ח מקסימום לא כולל מע"מ	

\*\*\*

פרוטוקול זה כולל **עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. **במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של המועצה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את המועצה.**

מועצה אזורית רמת הנגב, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.

נספח ה' להסכם הספק

### **הצעת מחיר (לא כולל מע"מ)**

**בשים לב לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בטופס הצעה זו להלן הצעתי;**

המציע נדרש לתת הצעה לעניין כלל הרכיבים המפורטים בכל אחד מהפרקים המפורטים דלעיל, למעט בפרק ד' אליו רשאי המציע להגיש הצעתו למונחים מפלסטיק ו/או מתכת.  
המציע רשאי להגיש הצעתו לפרק אחד או יותר כאשר כל פרק נבחן לבדו וייבחרו עד שני זוכים לכל פרק.

אין לנקוב במחירים זהים או גבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבעו במכרז.

### 1. פרק א' – מיכלי אצירה מפלסטיק לפסולת ביתית:

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
5		200	אספקת מיכל בודד בנפח של 140 ליטר כולל מכסה וגלגלים
10		320	אספקת מיכל בודד בנפח של 240 ליטר כולל מכסה וגלגלים
15		350	אספקת מיכל בודד בנפח של 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים
30		1,000	אספקת מיכל בודד בנפח של 770 ליטר כולל מכסה וגלגלים
40		1,200	אספקת מיכל בודד בנפח של 1100 ליטר כולל מכסה רגלית פתיחה וגלגלים

### 2. פרק ב' – מכולות סגורות:

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
50		9,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 6 קו"ב סגורה מכסה מתרומם (פינוי ע"י משאית דחס)
50		9,500	אספקת מכולה בודדת בנפח של 8 קו"ב סגורה נכסה מתרומם (פינוי ע"י משאית דחס)

### 3. פרק ג' - מכולות פתוחות:

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
-------	------------------------	---------------------------	---------------

10		9,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 6 קו"ב פתוחה (פינוי עי"י משאית רם סע)
20		10,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 8 קו"ב פתוחה (פינוי עי"י רם סע)
20		15,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 12 קו"ב פתוחה (פינוי עי"י רם סע)
10		18,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 18 קו"ב פתוחה (פינוי עי"י רם סע)
10		25,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 24 קו"ב פתוחה (פינוי עי"י רם סע)
15		32,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 34 קו"ב פתוחה (פינוי עי"י רם סע)
15		42,000	אספקת מכולה בודדת בנפח של 40 קו"ב פתוחה (פינוי עי"י רם סע)

#### 4. פרק ד' – מונחי קרקע לפסולת ביתית:

מובהר ומודגש, כי בשטח המועצה מצויים כיום מונחים בשימוש המועצה. לפיכך, על הספק שיזכה להתאים את שיטת הפינוי במונחים שישפך למועצה לדגם הקיים כאמור, לרבות אוזן הנפה זהה או דומה לזו הקיימת כיום, וכן התאמה לגודל פתח דלת האשפה אל פיר האשפה של המשאית.

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
<b>מונחי קרקע מתכת</b>			
40		8,000	אספקת מונח קרקע בודד ממתכת בגודל 2.7 קוב
30		8,500	אספקת מונח קרקע בודד ממתכת בגודל 3.5 קוב
30		5,000	אספקת מונח קרקע בודד ממתכת בגודל 1.5 קוב
<b>מונחי קרקע פלסטיק</b>			
100		8,500	אספקת מונחי קרקע מפלסטיק בגדלים 3.7-5

מונחי קרקע - כולל הובלה + חלוקה

#### 5. פרק ה' - מונחי קרקע מפלסטיק למחזור:

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
-------	------------------------	---------------------------	---------------

70		3,500	אספקת מיכל בודד מונח קרקע בגוון שיוחלט ע"י המועצה לפינוי פסולת מחזור בנפח של 1.5 קוב
25		7,000	אספקת מיכל בודד מונח קרקע בגוון שיוחלט ע"י המועצה לפינוי פסולת מחזור בנפח של 2.5 קוב
5		8,000	אספקת מיכל בודד מונח קרקע בגוון שיוחלט ע"י המועצה לפינוי פסולת מחזור בנפח של 3.5 קוב

**6. פרק ו' - טמוני קרקע :**

מובהר ומודגש, כי בשטח המועצה מצויים כיום טמונים בשימוש המועצה. לפיכך, על הספק שיזכה להתאים את שיטת הפינוי בטמונים שישפק למועצה לדגם הקיים כאמור, לרבות אופן הנפה זהה או דומה לזו הקיימת כיום, וכן התאמה לגודל פתח דלת האשפה אל פיר האשפה של המשאית.

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
30		30,000	טמוני קרקע 5 קוב עם שרוול אצירה מפלסטיק
30		35,000	טמוני קרקע 5 קוב עם שרוול אצירה מפלסטיק בשיטת וו כפול
40		38,000	טמוני קרקע 5 קוב ממתכת

טמוני קרקע - כולל הובלה + חלוקה + חפירה + השבת מצב לקדמותו.

**7. פרק ז' - דחסנים :**

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
30		25,000	דחסן לפינוי פסולת ביתית 12 קוב
30		33,000	דחסן לפינוי פסולת ביתית 18 קוב
40		39,000	דחסן לפינוי פסולת ביתית 24 קוב

**8. פרק ח' - דחסנים :**

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
-------	---------------------------	------------------------------	---------------

100		180,000	דחשן חכם לפינוי פסולת בנפח 14 קוב
-----	--	---------	---

## 9. פרק ט' – מיכלי אצירה מפלסטיק לפסולת מחזור:

ניקוד	הצעת הספק לא כולל מע"מ	מחיר מקסימום לא כולל מע"מ	סוג כלי אצירה
30		200	אספקת מיכל בודד בנפח של 140 ליטר כולל מכסה וגלגלים
30		350	אספקת מיכל בודד בנפח של 360 ליטר כולל מכסה וגלגלים
40		1,200	אספקת מיכל בודד בנפח של 1,100 ליטר כולל מכסה וגלגלים

### כללי:

כל הכלי אצירה כוללים הובלה למועצה ולמיקום שייבחר על ידה.

מונחי קרקע - כולל הובלה פיזור והצבה

טמוני קרקע - כולל הובלה, פיזור, חפירה הצבה השבת מצב לקדמותו.

על המציע לצרף מפרט טכני לכל סוג כלי אצירה שלגביו הציע הצעה.

המציע נדרש לנקוב את הצעתו ביחס למחיר המרבי הנקוב בשקלים חדשים ואגורות.

וועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר זהה או גבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע על ידי המועצה לאותו סוג של מיכל אצירה.

## 10. אני מצהיר ומדגיש בזאת כי ידוע לי ואני מסכים;

- א. כי התמורה למיכל אצירה בודד, כפי שהוצעה על ידי בסעיפים 9-1 לעיל לא תשתנה בכל אופן שהוא ומכל סיבה שהיא בתקופת ההתקשרות ו/או האופציה, ככל שתמומש ע"י המועצה (כפי שנקבעו בהסכם הספק), ואני מצהיר ומתחייב בזאת מראש כי לא אהיה זכאי לכל הפרש, תשלום, תוספת כלשהי, דמי נזק ו/או פיצוי בגין אי רכישה ו/או הגדלה ו/או הקטנה של הרכישות שתבצע המועצה כך שהתמורה למיכל אצירה בודד בהתאם להצעתי האמורה לעיל תיוותר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ו/או האופציה, ככל שתמומש ע"י המועצה, ולא תשתנה מכל סיבה שהיא;
- (2) כן אני מצהיר בזאת כי לא אתבע ולא אהיה רשאי לתבוע מהמועצה העלאות ו/או שינויים בתמורה עקב האמור לעיל לא כל שכן להשבת הערבות, הביטוחים ו/או דמי הטיפול ו/או להקטנתם.
- (3) כן ידוע לי ואני מסכים, כי התמורה למיכל אצירה בודד כפי שהוצע על ידי כאמור לעיל תיוותר קבועה משך כל תקופת ההתקשרות ו/או האופציה, ככל שתמומש, וכי לא אהיה זכאי לכל תוספת עליה ו/או שינוי בה כתוצאה בין היתר עקב עליית מיסים, עליית שכר עבודה, עלייה במחירים, הוצאות ייצור, תשלום תוספות יוקר, עלייה בנפט, שינויים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים, ו/או אגרות ו/או העלאת מחיר הדלק ו/או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת עיכוב בתשלומים וכיוצ"ב מכל סיבה אחרת שהיא.
- (4) כי ידוע לי כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, וכי המחירים בהם נקבתי בהצעת המחיר לאספקת מיכל אצירה בודד לרבות עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז והסכם הספק על נספחיהם מהווה מחיר סופי הכולל את כל ההוצאות וכל העלויות מכל מין וסוג שהוא בין מיוחדות ובין כלליות הכרוכות בביצוע העבודות ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיי ובכלל זה לרבות כל העלויות הכרוכות בביצוע ואספקת מיכלי האצירה בהתאם לקבוע בהסכם הספק, מילוי כל תנאי מסמכי המכרז

על נספחיהם, תשלומי עובדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, הוצאות רכב, אחרות, הובלה, אחסנה, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, שינוע, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, כלי רכב, אגרות, מיסים, ביטוחים, אספקת כלי האצירה, עלויות שינוע, דלקים, הכנת והטבעת הגלופה במיכלי האצירה, רכיבי מיכלי האצירה, אמצעי מיגון, תיקונים, החלפות, העלאות מחירים, אחריות רווח קבלני וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא הכרוכה בביצוע השירותים וכי בקביעת הצעתי לקחתי בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות הרווח הקבלני וכי הצעתי זו לפיכך הינה סופית ובלתי חוזרת.

6) הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז והסכם הספק ונספחיו ידועים וברורים לו, כי כל המפרטים שצורפו על ידו לגבי כל סוג ידועים וברורים לו וכי הוא בחר את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז והסכם הספק.

8) המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז (לרבות פרוטוקולי הבהרות) והסכם הספק על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו ויהוו הפרשה בוטה של התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז והסכם הספק.

9) המציע מצהיר כי הצעה זו הינה בלתי חוזרת.

שם המציע: \_\_\_\_\_, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד \_\_\_\_\_.

המוסמך לחתום בשם המציע: \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_.

חתימה וחותמת של המציע: \_\_\_\_\_, תאריך: \_\_\_\_\_.

#### אישור עורך-דין –

אני עוה"ד \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הספק (המציע) וכי מי שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הספק (המציע) וחתימתו מחייבת את הספק (המציע) לכל דבר ועניין.

חתימה וחותמת עורך-הדין